

Virksomhed **Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro, 1. sal**Adresse **Strandvejen 119, 1**Postnr./By **2900 Hellerup**CVR-nr. **64942212**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	26-06-2015	
Tidligere kontrol		
Dato	03-07-2014	
Dato	25-07-2013	
Dato	14-06-2013	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret sæbe og engangshåndklæder ved håndvask i køkkenet. Kontrolleret opbevaring af fødevarer på køl og frost, herunder temperatur og friskhedstilstand. Ingen anmærkninger

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af køkken inkl. inventar, udstyr og redskaber uden anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af køkken inkl. inventar, udstyr og redskaber uden anmærkninger. Kontrolleret at køkkenet råder over velfungerende termometer til kontrol af genopvarmning m.m. Ingen anmærkninger

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret køkkenets dokumentation for udført kontrol af modtagelse af varm og kold mad fra Centralkøkkenet, opbevaring i køleskab og fryseskab, genopvarmning samt opvaskemaskinens skylletemperatur i perioden fra 3.11.14 til 22-6-15 uden anmærkninger. Køkkenet fører nu egenkontrolresultaterne elektronisk. Risikovurdering forevist. Ingen anmærkninger

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.