

# Kontrolrapport

Virksomhed **Mamma's Aarhus ApS**

Adresse Frue Kirkeplads 1

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 40053298

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>26-09-2019</b>	

Tidligere kontrol	
Dato	
Dato	
Dato	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, krydsforurening, personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger på menukort, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret orden og adskillelse af råvarer samt opbevaringstemperatur på køl, ok. Kontrolleret håndvaskefaciliteter, ok. Gennemgået gode arbejdsgange for transport af tildækket fødevarer fra kælder til produktionskøkken i stueplan, ok.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens gode arbejdsgange for begrænsning af procesforureningen akrylamid ved fremstilling af zucchini-fritter

Hygiejne: Vedligeholdelse: kontrolleret vedligeholdelse i virksomhedens lokaler: BESPISNINGSLOKALE og produktionslokale i stueplan, ok. enkelt rist i opvaskeafdeling mangler, gulvflade i bar udbedres v/ isternings maskine rum. Kælderlokaler: Virksomheden er i fuld gang med renovering af lofter, vægge og gulvflader, der er vejledt omkring af alle flader bør være glatte og vaskbare samt at huller og rør gennemføringer lukkes således at der er skadedyrssikret i kælderlokaler.

Virksomhedens kølerum er placeret i kælderen, der er vejledt omkring at alle fødevarer er tildækket under transporten fra og

# Kontrolrapport

Virksomhed **Mamma's Aarhus ApS**

Adresse Frue Kirkeplads 1

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 40053298

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

til kælder.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrolprogrammets dokumentation stikprøvevis for opbevaringstemperatur, opvarmningstemperatur, nedkøling samt varemottagelse, for perioden september 2019 til d.d. uden anmærkninger. Kontrolleret dokumentation for risikoanalyse herunder for akrylamid og HACCP-plan, ok.

Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt instrueret i håndtering af fødevare.

Kemiske forureninger: gennemgået farvevejledning fra kampagne materialet med virksomheden.