

# Kontrolrapport

Virksomhed **Teppan House ApS**

Adresse Dirch Passers Allé 25, st.

Postnr./By 2000 Frederiksberg

CVR-nr. 35521771

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>12-09-2019</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 01-08-2019	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato 20-11-2018	
Dato 21-04-2017	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køle- og fryseinventar, adskillelse og tildækning af fødevarer på køl, antal og placering af vaske, set pH papir, gennemgået mundtlig procedure for varemottagelse.

Følgende er konstateret: Håndvasken i køkkenet var ved tilsynets start dækket til med to plastikbøtter med ris hvor vandet var ved at løbe fra. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden straks fandt en løsning til hvordan de hælder vandet fra risene i de store produktionsvaske fremover. Vejledt generelt om at håndvaske altid skal være tilgængelige.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende: Køkken og køleboks herunder gulv, vægge, lofter, bordoverflader, opvaskemaskine, emfang og hylder.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Køkken herunder vægge, loft, stålhylder og bordoverflader. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis set



Miljø- og Fødevareministeriet  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

50 min.  
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

