

Kontrolrapport



Virksomhed **Burger Palace**

Adresse Vesterbrogade 85

Postnr./By 1620 København V

CVR-nr. 34047154

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
16-09-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 26-09-2018	
Dato 08-06-2018	
Dato 09-02-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur, adskillelse af fødevarer samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af salgsområde, opvaskeområde, produktionsområde samt udstyr og inventar.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Gummilister i kølemontre. Følgende er konstateret: Gummilister i kølebord ipizzaområde fremstår ødelagte. Virksomheden bestilte nye under tilsynet og oplyser at de bliver leveret indenfor 3 uger. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Opvaskeområde og produktionskøkken.

Vejledt om opsætning af insektnet for vinduer og døre hvis de åbnes.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder HACCP-plan samt stikprøvevis set dokumentation af temperatur for varemodtagelse, opbevaring samt opvarmning og nedkøling fra april 2019 til dags dato. Virksomheden redegjorde mundtligt for procedure ved nedkøling. Vejledt om brug af større bakker eller mindre mængde af fødevarer til



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

45 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Burger Palace**

Adresse Vesterbrogade 85

Postnr./By 1620 København V

CVR-nr. 34047154

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

nedkøling.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport. Konkret vejledt om mere synlig placering.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre.