

Kontrolrapport

Virksomhed **Smartbake.dk ApS**

Adresse **Jegstrupvej 54**

Postnr./By **8361 Hasselager**

CVR-nr. **38525883** Aut.nr.

| Kontrolleret | Resultat |
|------------------------------------|----------|
| Hygiejne: Håndtering af fødevarer | 1 |
| Rengøring | 1 |
| Vedligeholdelse | |
| Virksomhedens egenkontrol | 2 |
| Offentliggørelse af kontrolrapport | 1 |
| Uddannelse i hygiejne | |
| Mærkning og information | |
| Godkendelser m.v. | |
| Særlige mærkningsordninger | |
| Varestandarder | |
| Tilsætningsstoffer m.v. | |
| Kemiske forureninger | 2 |
| Emballage m.v. | |
| Andet | |

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

| Resultat | Betyder |
|---|---|
| 1 | Ingen anmærkninger |
| 2 | Indskærpelse |
| 3 | Påbud, forbud eller tvangsbøder |
| 4 | Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget |
|  | Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk |

| Kontroltype og -aktivitet | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anden kontrol | |

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens gode arbejdsgange for begrænsning af procesforureningen Akrylamid ved fremstilling af brød og småkager.

Virksomhedens almindelige arbejdsgange minimerer dannelsen af akrylamid. Forholdsvis kort bagetid og for brød færdigraskning.

Virksomheden kunne fremvise brugsanvisninger i forhold til kunders færdigbagning af forbagte produkter. OK.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Transportbånd til pakning af færdigvarer og frysecontainere.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.

Det indskræpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden varmebehandler kulhydratholdige fødevarer (småkager og brød), men kunne ikke fremvise en risikoanalyse der omhandler akrylamid, og de har ikke taget stilling til akrylamid i deres håndtering og varmebehandling.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det gør vi noget ved.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens analyseplan, jf. akrylamidforordningens afsnit for engros-produktion.

Det indskræpes, at virksomheden skal udarbejde en plan for udtagning af prøver, minimum årligt.

Kontrolrapport

Virksomhed **Smartbake.dk ApS**

Adresse Jegstrupvej 54

Postnr./By 8361 Hasselager

CVR-nr. 38525883

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise hverken plan eller analyseresultater der omhandler akrylamid.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det gør vi noget ved -vi kontakter et laboratorium.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.