

# Kontrolrapport

Virksomhed **Dybvad kro og hotel**

Adresse **Jernbanegade 10**

Postnr./By **9352 Dybvad**

CVR-nr. **37388165**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	2
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>19-09-2019</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 25-03-2019	
Dato	
Dato	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.

Følgende er konstateret: Der er indtørret madrester på gulvet, vægge og hylder i kølerummet. Håndbruser i opvasken er fedtet og med . Der er fedtet og madrester på siden af komfuret samt på hylden under komfuret og på gulvet. Der er madrester langs kanter og på bordplader på rullebord i køkkenet. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Man vil gå i gang med at gøre rent med det samme. Der er foretaget billededokumentation. Dette er oplyst overfor virksomheden. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligehold af kølerum.

Følgende er konstateret: Overfladebelægningen skaller af på væggene i kølerummet og vanskeliggør renholdelse af kølerummet. Fliser langs dørkanten slutter ikke tæt.

Gummiliste på kølerumsdør er i stykker og håndtaget med lukker er rusten og vanskelig at rengøre. Virksomheden oplyser at man er ved at indhente tilbud på reovering. Forventes afsluttet inden udgangen af dette år.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

