

# Kontrolrapport

Virksomhed **Lystrup Cafe &**

**Familierestaurant**

Adresse Bystævnet 1

Postnr./By 8520 Lystrup

CVR-nr. 26455782

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
26-09-2019		
<b>Tidligere kontrol</b>		
Dato	15-02-2019	
Dato	02-02-2018	
Dato	30-01-2018	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: opbevaring af fødevarer på køl og frost herunder temperaturer i køledisk og kølerum. Det indskræpes, at fødevarer maksimalt må opbevares ved +5 °C. Følgende er konstateret: under tilsynet blev der målt opbevarings temperaturer i køledisk og i kølerum fra + 6,3 °C til +13,2 °C hvor der opbevares fødevarer (bacon, revet skinke, kebab, slicet oksekød, ost, salater m.m.). Foto blev taget under tilsyn. Virksomheden havde følgende bemærkninger: fødevarer som opbevares i køledisk er lige blev lagt i metalbakker for at bruges ved pizzalavning, i kølerum er temperaturen fald ned pga. døråbning, men vi kan godt se der er problemer med temperaturen i køleenheder. Vi skal rette op på forholdene straks. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: håndtering af fødevarer under produktion og adskillelse af fødevarer i kølerum. Godkendelse af anvendte desinfektionsmidler: klorrens samt procedurer for desinfektion af produktoverflader. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaring af fødevarer i fryserum. Konstateret isdannelse på loftet og på køleblæseren. Vejledt konkret om fjernelse af is for at udgå krydskontamination. Virksomheden oplyser at de er meget

# Kontrolrapport

Virksomhed **Lystrup Cafe &**

**Familierestaurant**

Adresse Bystævnet 1

Postnr./By 8520 Lystrup

CVR-nr. 26455782

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

opmærksom på det og skraber is fra loftet med jævnet mellemrum samt melder de til el montør for at løse problemet med isdannelse. Vurderet under bagatelgrænse ved dette tilsyn.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: salgsskive og kundeområde, køkken med redskaber og udstyr, køle/fryserum, opvaskemaskine.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: salgsskive og kundeområde, køkken med redskaber og udstyr, køle/fryserum, opvaskemaskine. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder HACCP-plan, set dokumentation for kontrol efter varemodtagelse, opbevaring af fødevarer på køl/frost, opvarmning og nedkøling af fødevarer for perioden fra sidste kontrol til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---