

# Kontrolrapport

Virksomhed **Restaurant Huaxin**

Adresse Nygade 14

Postnr./By 4800 Nykøbing F

CVR-nr. 31936306

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>02-10-2019</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 31-08-2018	
Dato 28-07-2017	
Dato 07-07-2016	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 4

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer vedrørende personlig hygiejne, herunder hygiejniske håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj, samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande, samt adgang til personaletoiletforhold samt virksomhedens procedure for hygiejnisk produktions flow/adskillelse af aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke tilstrækkelige hygiejniske arbejdsgange/procedurer, der sikrer adgang til hygiejnisk håndvask under arbejdet med fødevarer. I opvaskeområdet var placeret et stålbord med 2 vaske (dobbeltvask), der havde et fælles vand-armatur. Under tilsynet var der lidt opvask i den ene vask og i den anden stod en spand med vand og klud, som blev anvendt ved bordet ved siden af opvaskemaskinen, hvor der blev fileteret hele rå laks. I virksomhedens varme køkkenområde var der et stålbord med 2 vaske (dobbeltvask) som deles om samme vand-armatur. Ved begge dobbeltvaske blev den ene anvendt til håndvask, men det var ikke tydeligt hvilken. Der var adgang til sæbe og engangsftørring, og frotté håndklæder begge steder – disse var snavsede. Det blev oplyst at frotté håndklæderne blev anvendt, når personalet hurtigt skulle tørre fingre. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

# Kontrolrapport

Virksomhed **Restaurant Huaxin**

Adresse Nygade 14

Postnr./By 4800 Nykøbing F

CVR-nr. 31936306

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 4

som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt om regler for opbevaring og placering af private genstande, fx tasker, tøj og sko samt mobiltelefoner.

Vejledt om regler for håndvaske, herunder at der skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Der skal om nødvendigt være separate faciliteter til vask af fødevarer.

Vejledt om regler for at fødevarer skal beskyttes mod forurening.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.

Følgende er konstateret: Mikroovnens låge var indvendigt begyndt at smelte. Gulve i køkkenområdet varme afdeling fremstod snavset med et lag af gulligt fedt og gamle fødevarerester under stegeområdet og under vaskebord, vægge og rørføringer bag en stolpe fremstod med sort snavs fra fedt og støv, loft over bord med fade med uafdækkede krydderier og tilsætningsstoffer fremstod med fedtdryp og fedtet støvet spindelvæv. På væg ved komfur, hvor lister var løse, var der fedtdryp ned af væggen. Der var snavset med spild efter produktrester, støv og sort fedt under paller i tørvaredepotområdet. Under et lukket skab (tidligere køleskab) var der et tykt lag støv og der var produktrester. I lagerum var der spor efter skadedyr (muselorte) omme bag fryserum og ned langs ydervæg. Der sås ikke tegn på skadedyr andre steder på lageret. Der var en støvet gammel stål rottekasse og en lille plastdunk med musekorn under trappe. Der var snavset med støv og produktrester fx bag ved øl-/sodavandsanlægget og under fryserum, og generelt fremstod lageret rodet, og fyldt op med udstyr, ubehandlet træ, emballerede fødevarer, rengøringsmidler, reol til personlet private genstande og skovle, koste og lignende. Gulvet paller i lille kølerum var der ikke rengjort og fremstod med snavs fra produktrester. Flere overgange i køkkenet mellem vægge og gulve, mellem gulve og døre, var sorte med et lag sammenpresset snavs fra produktrester og fedt. Foto foretaget som dokumentation

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har planlagt at lageret skal ryddet op og rengøres og bygges om her i efteråret. Når vi får lageret ordnet, vil der blive et område væk fra fødevarer, hvor personalet kan have deres private ejendele og hvor rengøringsmidler vil blive placeret væk fra fødevarer.

Indskræpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på

# Kontrolrapport

Virksomhed **Restaurant Huaxin**

Adresse Nygade 14

Postnr./By 4800 Nykøbing F

CVR-nr. 31936306

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 3 af 4

bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.

Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.

Følgende er konstateret: efter reparation af vandrør i køkken fremstod væg og lofter ved og over dør ind til barområdet med huller. Væg med ubehandlet murværk og hul ind til hulrum, trævæg med hul, og loftshul med rockwool og adgang til frit hulrum over loftet. Der var rå gips- og pudset væg og loft efter reparation af rørføring. I det varmeområde var fuger og lister gået løse i væg ved komfuret. Microovn var placeret oven på en rå spånplade, der var belagt med laminat. Laminathylde i tørvarerområdet fremstod med huller på spånpladens underside og der var et lille hul i loftet i tørvarerområdet. Vaskemaskine og tørretumbler, var placeret først ved tørvarerområdet og oven på vaskemaskinen var placeret en spånplade med rå ubehandlet træ. I lagerrum havde en stålreol hylder af rå ubehandlet spånplade (hylden blev anvendt til personalet private genstande), men var placeret ved fryserum, hvor der blev modtaget varer og transporteret fødevarer, til frost- og kølerum. I lagerrummet fremstod væg bag øl-anlæg med afskallet maling forneden og overgang mellem væg og loft fremstod af sugende og med ikke vaskbart materiale. Der var hulrum under fryserum. I kølerum til grøntsager var gulvet slidt ned og med flere store huller og fodlisten var rusten og slidt. I lille kølerum fremstod fodlisten slidt og med rustdannelse. Foto foretaget som dokumentation.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har planlagt at lageret skal ryddet op og rengøres og bygges om, og vi havde en skade på øl/sodavandsanlægget på lageret, hvorved væg/loft blev beskadiget. Når vi får lageret ordnet, vil der blive et område væk fra fødevarer, hvor personalet kan have deres private ejendele. Efter skade på vandrør i foråret har håndværker ikke færdiggjort arbejdet med vægge og lofter - det får vi ordnet. Hylde af ubehandlet spånplader vil blive fjernet og erstattet af materialer, der er egnede.

Indskræpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for vedligehold af lokaler og inventar, samt afsmitning fra inventar, udstyr og emballage til fødevarer.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af

# Kontrolrapport

Virksomhed **Restaurant Huaxin**

Adresse Nygade 14

Postnr./By 4800 Nykøbing F

CVR-nr. 31936306

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 4 af 4

kontrolrapport.

Vejledt om nedtagning/fjernelse af elite smileys, hvorend de måtte anvendes.