

Kontrolrapport



Virksomhed **Sønderhaven Gårdmejeri**

side 1 af 2

v/Preben Ørum

Adresse Stadevej 314

Postnr./By 9700 Brønderslev

CVR-nr. 77147314 Aut.nr. 5237

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol | |

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Godkendelse af anvendte

desinfektionsmidler. Adgang til produktionslokaler via

håndvaskeforhold. Håndvaskeforhold i mejeriet.

Osteproduktion, herunder overpumpning af ostekoagel til

fyldning af forme. Mælkebehandling, herunder

temperaturforhold for den rå mælk, og pasteurisering af

mælken. Afkøling og saltning af frisk ost. Lagring af ost.

Flødebehandling til smørproduktion. Temperatur i kølerum.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Arbejdsgange for rengøring af lokaler og udstyr,

herunder rørstreng, pasteuriseringsapparat, flødetank.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af

lokaler.

Følgende er konstateret: Væggen ved vognbordet, hvortil

koaglet overpumpes, belastes betydeligt af valle, der skyller på

gulvet i forbindelse med overpumpningen. Væggen er ikke i et

materiale, der kan modstå denne belastning.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om at overflader skal være i holdbare

materialer.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af

egenkontrollens gennemførelse og resultater for pasteurisering

af mælken. Opbevaring af pasteuriseringsdata for 2019 er

verificeret til stede i virksomheden. Nye flowdiagrammer for

mælkebehandling er set.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

egen hjemmeside.

Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af

færdigpakninger.

Følgende er konstateret: For oste deklareres

konserveringsmidlet kaliumnitrat E252. Et tilsætningsstof skal



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

02-10-2019

Dato

2 timer 30 min.

Kontrollens varighed

