

Kontrolrapport

Virksomhed **RIB-HOUSE ROSKILDE ApS**

Adresse Djalma Lunds Gård 8

Postnr./By 4000 Roskilde

CVR-nr. 35393420

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
15-10-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 16-09-2019	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato 03-07-2019	
Dato 21-11-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse. Klager navn er udleveret til virksomheden på tillægsside. Virksomheden har i forbindelse med kampagne modtaget eller fået tilbudt telefonisk vejledning i relation til sanktion meddelt på kontrolbesøg den 16/9-2019. Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Nedkøling af fødevarer efter varmebehandling eller endelig tilberedning. Det indskræpes, at fødevarer skal nedkøles snarest muligt efter varmebehandling eller endelig tilberedning, og at de skal nedkøles til en temperatur, som ikke indebærer nogen sundhedsfare.

Følgende er konstateret: 3 stålskande med hver 10 l sovser (sparrerbissovs, champigninsovs og pebersovs) er nedkølet i skandene fra igår. Kok oplyser at sovsen er produceret og derefter håldt i 10 l skande og stået i køkkenet i 2 timer inde de er sat i kølerum og at der ikke er målt på sovserne om de er nedkølet indenfor 3 timer. Virksomheden kasserer sovserne undetr kontrolbesøget.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gennemgår procedurerne med medarbejderne. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt om korrekt nedkøling og måling.

Kontrolrapport

Virksomhed **RIB-HOUSE ROSKILDE ApS**

Adresse Djalma Lunds Gård 8

Postnr./By 4000 Roskilde

CVR-nr. 35393420

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Kontrolleret: Virksomhedens indretning og forhold omkring placering af toilet.

Det indskræpes, at der ikke må være direkte adgang fra toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.

Følgende er konstateret: Der er 2 åbne døre til personaletoalet til lager og derefter produktionsområder.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: det får vi styr på.

Indskræpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået procedurer for nedkøling af kamber/sparreribs i specielt køleskab. Gennemgået procedurer for buffethåndtering og kassering af rester samt procedurer for produktion og anvendelse af sovser. Opbevaring af fødevarer i køleskabe og kølerum samt målte temperaturer. Faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Produktionsområder med køleskabe, emfang, kølerum.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskræpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation af varemottagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling siden sidste tilsyn til d.d.

Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprocedurer.

Det indskræpes, at virksomheden skal indføre, iværksætte og følge faste procedurer, som er baseret på HACCP-principperne.

Følgende er konstateret: Virksomheden følger ikke skriftlige egenkontrolprocedurer for nedkøling.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg følger op på det. Indskræpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
