

Kontrolrapport

Virksomhed **Massimo Pizzaria**

Adresse Amager Boulevard 134

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 28632703

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
14-10-2019		
Tidligere kontrol		
Dato	15-05-2019	
Dato	11-07-2018	
Dato	07-11-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur, tildækning og adskillelse under opbevaring, samt faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af: pizzaområde, produktionskøkken og lager.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af udstyr.

Det indskærpes, at redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.

Følgende er konstateret: Hylder i glaskøleskab i produktionslokale fremstår med en del rust og afskallinger af belægning flere steder. Der er vejledt om det på sidste kontrolbesøg. Virksomheden informere mundtlig om at de har bestilt nogle nye, men kan ikke fremvis ordreseddel. Fugen langs bordkant ved dobbelt vask i produktionslokale fremstår slidt og med revner og med sorte belægninger. Hylde i kælder hvor der opbevares fødevarer fremstår slidt om med afskalninger på kant og en kant under hylde der fungerer som hylde fremstår i råmateriale og med afskalninger. Hylde i

Kontrolrapport

Virksomhed **Massimo Pizzaria**

Adresse Amager Boulevard 134

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 28632703

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

produktionskøkken fremstår med mindre afskalninger på forkanter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi går i gang med det samme. Virksomheden havde ingen bemærkninger. Billededokumentation er fortaget. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Kontrolleret: Gulv. Følgende er konstateret: Gulvet i produktionskøkken fremstår med enkelte revner omkring afløb(der er forsøgt at lappen noget) lige foran dobbeltvasken i køkkenet samt i lille mellemgang på vej ned i kælderens der enkelt revner i gulvbelægningen. Omkring lem i gulv i butik fremstår gulvet med slidt kant ind i mod væggen. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder herunder brug af vedligeholdelsesplan.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, køleopbevaring og opvarmning siden sidste kontrolbesøg til d.d. Kontrolleret: Nedkøling Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret nedkøling siden sidste kontrolbesøg. De oplyser de køber Jensens færdiglavede kødsovs. Men koger selv spagheti. Deres frekvens er sat til en gang om ugen. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler egenkontrol. Vejledt konkret om overholdelse af egen fastsatte frekvens for dokumentation af egenkontrol.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR.
