

Kontrolrapport

Virksomhed **Fredericia Messecenter**

Hovedkøkken
Adresse Vestre Ringvej 101
Postnr./By 7000 Fredericia
CVR-nr. 35428119

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
25-10-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 13-08-2019	
Dato 19-06-2019	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Dato 11-05-2019	
Virksomhedens egenkontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarerlovgevingen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i køle- og frysemøbler samt adskillelse og tildækning af fødevarer i samme. Gennemgået procedurer for håndtering, opbevaring og transport af fødevarer der er produceret i køkkenet og sælges i boder i hallerne.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.

Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/rent og om nødvendigt desinficeres.

Følgende er konstateret: Isterningemaskine i opvask fremstår med kalkaflejringer på indersider af maskine, hvor isterninger kommer i berøring med flader. Omkring rørføring på bagbeklædning fremstår overfladerne også med rust og kalk samt fedtet væske. Tragt, hvor isterninger kommer ud i opbevaringsrummet fremstår ligeledes med tykke kalkaflejringer.

