

Kontrolrapport



Virksomhed **Meyers Bageri**

Adresse Amagerbrogade 48

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 21924679

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

06-11-2019



Tidligere kontrol

Dato 28-06-2019	
Dato 13-11-2018	
Dato 22-03-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur, tildækning og adskillelse under opbevaring, samt faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende: produktionsflader, køleboks og lager.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Bagerbord og klinker i bageri. Virksomheden har fremvist en skriftelig vedligeholdelsesplan for diverse vedligeholdelse af lokaler og udstyr.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Bagdør i bageri. Kontrolleret: skadedyrssikring i kælder og under køleskab i bageri.

Følgende er konstateret: Der er ialt 4 huller i henholdsvis omklækning, emballagerum og opbevaringsrum hvor det ikke vides med sikkerhed om der afgang for skadedyr. samt rist ved afløb i bageri ved køleskab ikke er fast monteret. Virksomheden har fremvist skriftelig samt mundtlig redegjort for udbedring af ovenstående. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for skadedyrsikring.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarerstyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Meyers Bageri**

Adresse Amagerbrogade 48

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 21924679

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

følgende lokaler: Der er fremvist skriftelig plan for skadedyrsbekæmpelse af skadegøre.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, køleopbevaring, opvarmning og nedkøling fra august 2019 til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skiltes med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR.