

# Kontrolrapport



Virksomhed **Benta's Cafeteria og**

**Selskabslokaler ApS**

Jytte Breum Laustsen

Adresse Vinkelvej 15 A

Postnr./By 7840 Højslev

CVR-nr. 14482237

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>15-11-2019</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 30-10-2018	
Dato 17-10-2017	
Dato 11-02-2016	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået indretning af virksomhedens lokaler med hensyn til vare- og produktions flow i forhold til virksomhedens nuværende aktiviteter, at der er tilstrækkeligt antal vaske til håndtering af fødevarer/opvask og en til håndvask som er frit tilgængelig, samt adgang til et hensigtsmæssigt placeret personaletoilet med forrum. Kontrolleret opbevaring af fødevarer, stikprøvevis målt temperatur i køle- og frysefaciliteter, håndtering af fødevarer ved fremstilling af varm ret, samt opbevaring af rent arbejdstøj i lukkede skabe. Ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Køkken, grovkøkken, lagerlokaler, kølerum, fryser, personalefaciliteter, udstyr bl.a. grydeskeer, gummiskrabere, skærebretter og inventar. Følgende er konstateret: På enkelte gummiskrabere og grydeskeer er der gået stykker af kanter, der er lidt rust på skraldespandsstativ, generelt er kanter på arbejdsborde i køkken, låger på skabe og hylder slidte, der mangler gulvfliser ved område omkring opvask efter reparation af gulv efter defekt på vandrør under gulvet. Virksomheden oplyser at gulvfliser monteres snarest.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om



**Miljø- og Fødevareministeriet**  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 45 min.  
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

