

Kontrolrapport

Virksomhed **Gorm's Fisketorvet ApS**

Adresse Kalvebod Brygge 59, 1 0129A

Postnr./By 1560 København V

CVR-nr. 37222623

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
07-11-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 27-09-2019	
Hygiejne: Vedligeholdelse	
Dato 23-05-2019	
Dato 18-01-2019	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens opbevaring og hygiejnisk adskillelse af fødevarer samt faciliteter til hygiejnisk håndvaskning. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af lokaler hvor der opbevares og håndteres fødevarer, herunder rengøringskontrol af gulve, vægge, maskiner, inventar og lofter. Konkret vejledt om rengøringsprocedurer, ser sikrer at melrester bliver helt fjernet ved rengøring. Eventuel med støvsuger. Der lå et fint lag af durummel på gulvet flere steder. Forholdet vurderes bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overflader i områder hvor der tilberedes pizza og serveres drikkevarer. Det blev oplyst, at væg omkring vasken i baglokalet ville blive behandlet med vandafvisende maling i løbet af måneden. Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.