

Kontrolrapport

Virksomhed **Hotel Medi ApS**

Adresse Rådhusstrædet 8

Postnr./By 7430 Ikast

CVR-nr. 26278708

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	1

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
09-11-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 12-03-2019	
Dato 11-09-2018	
Dato 21-02-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, herunder kontrolleret temperaturer, tildækning og adskillelse af fødevarer opbevaret på køl og frost. Samt kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask. Set personlig hygiejne og arbejdsgange under tilvirkning af fødevarer til buffetservering. Virksomheden har redegjort for nedkølingsprocedurer samt opvarmning.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.

Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/rent og om nødvendigt desinficeres.

Følgende er konstateret: Køleskab i køkken fremstår med beskidt kølegitter samt belægninger af formodet skimmel invendigt på siden. Isterningemaskine fremstår med begyndende belægninger af sort slim. Opvaskemaskine fremstår beskidt med rødt pus invendigt i kanter. Væg område over opvaskemaskine fremstår med belægninger af formodet skimmel. Virksomheden oplyser at der er indkøbt ny opvaskemaskine med bedre udsugning som skulle afhjælpe problemet med fugt på væggen, og den nuværende maskine blev rengjort under tilsynet. Fotodokumentation på forholdet

