

Virksomhed **Cafe Snurretoppen**

Adresse Skælskør Landevej 28

Postnr./By 4200 Slagelse

CVR-nr. 44179210

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

06-08-2015



Tidligere kontrol

Dato	15-10-2014	
Dato	21-08-2013	
Dato	01-11-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring, håndtering og adskillelse af fødevarer ved færdigtilberedning af toast, ved køle-, fryse og tørvareopbevaring i køkken, på lager og i kundeområdet, faciliteter til hygiejnisk håndvask og aftørring.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: renholdelse af køkken og caféafsnit samt personaletoilet

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: vedligeholdelse af køkken og caféafsnit samt personaletoilet

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for varemodtagelse, temperaturopbevaring er stikprøvevis gennemgået for perioden fra marts 2015 til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Der er vejledt om skiltning vedrørende allergener.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret.

Færdigtilbedredning af sandwich m.v modtaget fra hovedkøkkenet drøftet Ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift