

Virksomhed **Café Kølsvinet**

Bork Vikingehavn

Adresse Vikingevej 7

Postnr./By 6893 Hemmet

CVR-nr. 51227611

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☐ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☒ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

11-08-2015

Tidligere kontrol

Dato	21-07-2015	
Virksomhedens egenkontrol		
Dato	02-07-2014	
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperatur i køleskab med kølekrævende fødevarer samt at ansatte vasker hænder mellem arbejdsprocesser.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende: Køleskab og tilvirkningsbord. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Vedr. vedligeholdelse, har virksomheden har anskaffet et nyt køleskab, Ok. Kontrolleret, at det holder temperaturen under 5,0 grader.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for kontrol ved varemodtagelse og for temperaturkontrol af køle- og frostmøbler og ved opvarmning og nedkøling af færdigretter fra sidste kontrolbesøg o til 10. august 2015.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af mælk og revet gulerod, ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret ved fakturakontrol, at der anvendes godkendt leverandør, Ok.

40 min.

Kontrollens varighed