

Kontrolrapport

Virksomhed **Kirke Saaby forsamlingshus**

Adresse **Fanøvej 1**

Postnr./By **4060 Kirke Såby**

CVR-nr. **28014937**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
27-11-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 05-07-2019	
Dato 12-10-2018	
Dato 09-01-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af fødevarer under produktion, herunder opbevaringstemperatur, tildækning og adskillelse samt faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser at fluefanger fjernes d.d.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.

Følgende er konstateret: Tjenergang fremstår med spindelvæv på vægge og under loftet. Lager fremstår med støv og puds fra vægge med ødelagt overflade og spindelvæv på vægge og under loft. Loft i køkken og gang med ovn er gulligt af stege os og i gang drypper em fra loftet. Under bord og omkring opvaskemaskine fremstår væg og gulv med sorte plamager af skimmellignende vækst. Der er lige ledes plamager af skimmellignende vækst på loft over bord. Rengøring af lille opvaskemaskine og køleskab besværliggøres da der stadig er transportfilm på begge.

Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden har mundtligt redegjort for vedligeholdelse af gulv og vægge på lager. Ingen

