

Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House - Esbjerg**

Adresse Kongensgade 68

Postnr./By 6700 Esbjerg

CVR-nr. 10011663

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
04-12-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 11-06-2018	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 3

Fødevarerejseholdet og Fødevare SydVest har kontrolleret virksomheden på baggrund af medie omtale. Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for kontrol.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret uden anmærkninger: Samtlige håndvaske er forsynet med sæbe og engangsafdørring.

Kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturer i samtlige køl og frost funktioner i virksomheden.

Kontrolleret uden anmærkninger: Holdbarhedsangivelser på virksomhedens egenproducerede fødevarer (crossaint, focaccia samt rugbrødssandwich), der er udbudt til salg i diskområdet.

Kontrolleret uden anmærkninger: Holdbarhed, angivelser og procedurer for udpakkede fødevarer, der opbevares i køleskabe, skuffer mm. De kontrollerede fødevarer var mærket korrekt, dog følger virksomheden ikke deres principper for

holdbarhed på grillede peberfrugter opbevaret i plastbeholder i køleskuffer. På beholderen er der påført en label med en holdbarhed til den 27-12-2019. Af virksomhedens

holdbarhedsskema samt oprindelig emballage fremgår det, at varen kan holde sig 4 dage på køl efter åbning. Virksomheden oplyser at det er en fejl og at de vil have fokus på dette.

Endvidere oplyser virksomheden, at peberfrugten menes at have været opbevaret i beholderen i 2 dage. Virksomheden

Kontrolrapport

Virksomhed Espresso House - Esbjerg

Adresse Kongensgade 68

Postnr./By 6700 Esbjerg

CVR-nr. 10011663

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 3

valgte, at kassere peberfrugterne under kontrollen. Dette betragtes ved denne kontrol som en bagatelagtig overtrædelse.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af følgende lokaler: Opvaskerum, produktionsrum, salgsområde.

Konkret vejledt om rengøring af affaldsvogn - virksomheden oplyser at denne medtages på deres rengøringsplan.

Kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af udstyr til opbevaring af fødevarer.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.

Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.

Følgende er konstateret: I kælderen opbevares der fødevarer i køleskabe samt emballage. Her fremstår vægge og lofter mange steder med løs puds og afskallet maling. Lofterne fremstår ikke jævne og glatte og er derved svære at rengøre. Dette medfører endvidere, at der ligger puds på hylder, oven på køleskabe og fryser.

Virksomheden blev vejledt om forholdet ved sidste kontrolbesøg den 11. juni 2018. Af virksomhedens årlige gennemgang fra 30-12-2018 er der ikke påpeget problemer med vedligeholdelse af lokaler.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Bringes i orden hurtigst muligt.

Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.

Det indskræpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.

Følgende er konstateret: Virksomhedens kælder fremstår ikke skadedyrssikret. Der er ingen tegn på skadedyr.

Der er ikke tætsluttende døre ud til kælder områder, der ikke anvendes til fødevarer. Der er rørføringer der ikke er lukket.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har netop i dag haft besøg af en tømrer, der har gennemgået kælderen med henblik på skadedyrssikring. Vi er i proces. Virksomheden har fremvist tilbudet på mail og sendt dette til Fødevarestyrelsen.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

