

Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House**

Adresse Frederiksborggade 24, st.

Postnr./By 1360 København K

CVR-nr. 10011663

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input checked="" type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
04-12-2019		
Tidligere kontrol		
Dato	16-01-2018	
Dato	27-09-2016	
Dato	14-09-2016	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Fødevarerejseholdet og fødevarer københavn har kontrolleret virksomheden på baggrund af medie omtale. Udleveret retssikkerhedsblanket og vejledt om betaling for kontrol.

Kontrolrapporten er ændret den 22.juni 2020.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: temperaturopbevaring kontrolleret i virksomhedens køleskabe samt kølebord.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: rengøring af virksomhedens produktionslokale. Virksomhedens gulve omkring ordben fremstår med mørke plamager samt indtørret snavs. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om reglerne for rengøring.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: salgs lokale køkken samt lager i kælder.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for temperature. Kontrolleret korrigerende handlinger i forbindelse med afvigelse.

Det indskræpes, at virksomheden skal fastsætte korrigerende handlinger, hvis det ved overvågning viser sig, at et kritisk

Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House**

Adresse Frederiksborggade 24, st.

Postnr./By 1360 København K

CVR-nr. 10011663

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

kontrolpunkt ikke er i styring.

Følgende er konstateret: Virksomheden har modtaget varer d.d. Virksomheden har målt temperaturen på en kasse mælk til 10 grader og vurderet at denne kunne bruges, dog bruges først. Ved gennemgang af virksomhedens egenkontrol for varemodtagelse står der at mellem 5-6 grader vurderes varen og efter 6 grader kasseres varen. Virksomheden havde sat kassen med mælk i køleskabet under 3 andre kasser og mælken var ikke taget i brug endnu.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det var jeg ikke opmærksom på jeg smider mælken ud med det samme.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: pålægsvarer, grønt varer og kage . Ingen anmærkninger.
