

Kontrolrapport



Virksomhed **Geranium ApS**

Adresse Per Henrik Lings Allé 4, 8.

Postnr./By 2100 København Ø

CVR-nr. 36711086

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
13-12-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 01-11-2018	
Dato 06-12-2017	
Dato 22-09-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Opbevaring, vareadskillelse, køle og

frysetemperaturer, adskillelse under produktion, samt

faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring i diverse

produktionsområder. Gennemgået procedure for sous vide og

fermentering, samt håndtering af vilde urter og svampe.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Renholdelse af diverse produktion områder,

opvask og inventar og produktionsudstyr.

Følgende er konstateret: Isternings maskinen fremstår med

mindre kalklignede belægninger i toppen.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om ændre frekvens for rengøring.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

lokaler: Produktionsområder og inventar. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af

egenkontrollens gennemførelse og resultater for Modtagelse af

kølepligtige fødevarer, temperaturkontrol, opvarmning og

nedkøling, sous vide, ph målinger for perioden 2019.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 45 min.

Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Geranium ApS**

Adresse Per Henrik Lings Allé 4, 8.

Postnr./By 2100 København Ø

CVR-nr. 36711086

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed et led tilbage på følgende fødevarer: svampemix, kartofler, andre grøntvare

Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for opbevaring, håndtering og anmodning om certifikatpapir, at der føres liste over udleverede, anvendte og annullerede certifikater, samt at annulleret certifikat - ark 3205410- opbevares i virksomheden og at ubenyttede certifikatark - ark 3205413-3205416 opbevares forsvarligt.

Kontrolleret tilgængelighed af kopi af anvendte certifikater, der er ved fejl ikke opbevares kopi af anvendte certifikater -certifikat ark 3205411-3205412, forholdet er vurderet som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn, konkret vejledt om at der jf. gældende regler bør opbevares kopi af anvendte certifikater i virksomheden
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: plastbøtter og beholdere anvendt til dessert mm.

Følgende er konstateret: der kunne ikke fremvises dokmuntation for egnethed at plastbeholder anvendt til dej, forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om muligheder for at sikre dokumentation for egnethed af plastmaterialer.
