

Kontrolrapport



Virksomhed **Kafe Kapers**

v/Merci ApS

Adresse **Gunnar Nu Hansens Plads 2**

Postnr./By **2100 København Ø**

CVR-nr. **29180849**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input checked="" type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	16-12-2019	
Tidligere kontrol		
Dato	16-08-2019	
Dato	15-03-2019	
Dato	21-06-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af område i bar herunder service og indvendig i isterningmaskine samt renholdelse af køkken med overflader og udstyr.

Følgende er konstateret: Der er let snavset på spulearm i opvaskemaskine. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Virksomheden foretager rengøring straks under tilsynet.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler:

Serverings-gæstelokale, barområde samt køkken. Herunder at døre og vinduer slutter tæt. Virksomheden har redegjort for at der er opsat nye indgangsdøre i serveringslokale.

Kontrolleret: Vedligeholdelse. Følgende er konstateret: Låg og håndtag på kummefryser er repareret med gaffatape.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om at udstyr og overflader altid skal fremstå vedligeholdt og rengøringsvenlig.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.