

# Kontrolrapport

Virksomhed **Cafe Zirup**

Adresse Læderstræde 32A

Postnr./By 1201 København K

CVR-nr. 37933880

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>17-02-2020</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 10-02-2020	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 04-02-2020	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Dato 08-10-2019	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af varmt produktionsområde -og opvaskeområde, tjenergang og opbakkingskøkken i kælder. Gennemgået procedurer for grundig rengøring af barområde inden næste aftale med skadedyrsbekæmper den 2. marts 2020 (procedure og dato er telefonisk bekræftet af skadedyrsbekæmper på tilsynet).

Der fandtes enkelte døde kakerlakker på gulv under isterningmaskine i kælder. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om grundig rengøring efter skadegører.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Skadedyrssikring af afløb i varmt køkken samt i opbakkingskøkken i kælder.

Virksomheden har skruet rist fast ved afløb i opbakkingskøkken, dog fremstår der et lille gab på ca. 5mm langs den ene side af risten. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.



Miljø- og Fødevareministeriet  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

45 min.  
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift