

Kontrolrapport



Virksomhed **Innovasteel**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1


Adresse Hjørringvej 503

Postnr./By 9750 Østervrå

CVR-nr. 27853722 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
 Ekstra kontrol Kædekontrol
 Anden kontrol

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Sporbarhed af fødevarekontaktmateriale - Virksomheden indkøber på ordre og sikre herved sporbarhed et led frem og et led tilbage.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens GMP-procedurer.

Følgende procedurer er kontrolleret varemottagelse, færdigvarekontrol. Virksomheden arbejder hovedsageligt hos kunderne og får leveret vare direkte til kunden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Virksomhedens overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer til kunderne.

Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Virksomheden her en generel overensstemmelseserklæring der er tilgængelig via deres hjemmeside. Derudover medsender virksomheden leverandør overensstemmelseserklæring på foranledning.

10-03-2020

Dato

1 time 15 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift