

Kontrolrapport

Virksomhed **Falernum ApS**

v/Kenn Husted

Adresse Værnedamsvej 16

Postnr./By 1619 København V

CVR-nr. 31178851

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
11-03-2020	
Tidligere kontrol	
Dato 13-01-2020	
Dato 07-05-2019	
Dato 11-01-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: temperatur og opbevaring af fødevarer på køl og frost. Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring af hænder samt hensigtsmæssig placering af håndvask i køkken og ved produktionsområde i kælder.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene. Følgende er konstateret: ved komfur, grill og emfang ses der ansamlinger af fedtdråber, fedtede overflader samt støv.

Gummilister i en køleenhed fremstår med ansamlinger af snavs. Der ses enkelte steder døde kakerlakker i hjørner, ved kompressor på en køleenhed og under en lampeskærm. I barområde ses der belægninger af støv og snavs under inventar og på vægge. I kælder ses der ansamlinger af snavs og formodet skimmel på et vandrør, der løber langs loftet.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Idet får vi bragt i orden. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: vedligeholdelsesplan for fremtidige aktiviteter, herunder udskiftning af bar og en køleenhed i køkken.

Kontrolrapport

Virksomhed **Falernum ApS**

v/Kenn Husted

Adresse Værnedamsvej 16

Postnr./By 1619 København V

CVR-nr. 31178851

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Ydet konkret vejledning om udskiftning eller slibning af skærebrædder, ved slid.

Ydet generel vejledning om regler for overfladebehandling af hylder, af maling på rørføring o.l.

Gennemgået en tilstrækkelig bekæmpelse af skadegørere.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for nedkøling siden seneste tilsyn. Risikoanalyse og procedurer for håndtering af skadedyr.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter i menukort med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel. Der er gennemgået procedurer for allergener.
