

Kontrolrapport

Virksomhed **Florentz cafe & brasserie**

Adresse Algade 13, st. th.

Postnr./By 4000 Roskilde

CVR-nr. 36544899

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
02-04-2020		
Tidligere kontrol		
Dato	13-02-2020	
Dato	11-10-2019	
Dato	18-02-2019	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige.

Følgende er konstateret: I gang foran kølerum er der et kloakdæksel med to huller i. Dæksel fjernes og i kloak ses grus fra defekt kloak samt rotteeskremer og hvad der vurderes som menneskeeskremer. Kloaken er i brug.

Billeddokumentation er medtaget

Virksomheden havde følgende bemærkninger:

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret generel rengøring af overflader som borde i køkken og opvask. Ingen anmærkninger.

Kontret vejledt om rengøring af kølerum inden åbning af virksomheden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden har redegjort for skadedyrssikring samt for udlægning af melbælter og opsætning af fælder til kontrol. Der er ikke set spor fra skadedyr i virksomheden. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret: Dæksler på afløb.

Følgende er konstateret: Huller i riste er flere steder store.

Dæksel bag bord ved opvaskemaskine er ikke tætsluttende.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

2 timer 30 min.

Kontrollens varighed

