

Kontrolrapport

Virksomhed **Juiceriet**

Adresse Amagerbrogade 102, st 1

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 40962077

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
19-05-2020	
Tidligere kontrol	
Dato	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden, krydsforurening, tilberedning af særlige råvarer, personlig hygiejne, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet samt registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring, tildækning og adskillelse under opbevaring samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Vejledt om tidsstyring af vaske i produktionsområdet.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af: produktionslokaler, salgsområde herunder køleskabe og produktionsflader. Vejledt om mulighed for desinfektion om nødvendigt.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Produktionsflader og lister i køleenheder.

Følgende er konstateret: Enkelte klinker i produktionslokalet fremstår i stykker og trappen fra salgsområde til produktionslokale fremstår med 2 manglende klinker.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse. Vejledt konkret om brug af

Kontrolrapport

Virksomhed **Juiceriet**

Adresse Amagerbrogade 102, st 1

Postnr./By 2300 København S

CVR-nr. 40962077

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

vedligeholdelsesplan.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse er dækkende for deres aktiviteter herunder varemottagelse, køleopbevaring, opvarmning og nedkøling.

Gennemgået mundtlig procedure for styring af salatbar, herunder temperatur i salatdisk. Vejledt om 3 timers opbevaring udenfor køl.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolinformationsblanket.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- nummer. virksomheden ønsker at ændre navn til Juiceriet.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarerstyrelsen

19-05-2020

Dato