

# Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House**

Adresse Banegårdspladsen 16

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 10011663

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>15-06-2020</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 09-03-2020	
Dato 30-01-2020	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato 09-01-2019	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaringstemperatur på køl i produktionskøkken og i salgsområde samt gennemgået procedure for tilberedning af sandwich, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse i produktionskøkken og salgsområde på produktbærende overflader og i inventar inkl. ismaskine samt i opvaskemaskine, ingen anmærkninger

Følgende er konstateret: Loftslamper i salgsområde som hænger over montre med fødevarer fremstår støvede.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemottagelse og opbevaring fra opstart efter nedlukning.

Mærkning og information: Gennemgået virksomhedens procedure for oplysning af allergener samt skiltning, ingen anmærkninger.