

Kontrolrapport



Virksomhed **Bryggeriet Flakhaven ApS -**

Bryghuset


Adresse Flakhaven 2

Postnr./By 5000 Odense C

CVR-nr. 37760099 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input type="checkbox"/> Kontrollkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol | |

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden følger brugsanvisningen for dosering, virketid og evt. skylning efter endt desinfektion.

Hygiejne under tapning af fustager, heriunder rengøring og desinfektion af tappe haner og fustageåbninger, ingen bemærkninger

Hygiejne under oplagring af råvarer, færdig varer og emballage, ingen bemærkninger

Følgende er konstateret: Håndvaskefaciliteten fremstod ikke helt ren og der var ikke engangsafføringsmidler ved håndvasken. Det oplyses at der altid benyttes handsker.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om reglerne for håndvaskefaciliteter med rindende varmt og koldt vand, samt sæbe og engangstøringsmidler

Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Bryggeriet fremstår med indtørrede op sprøjt og lidt fodspor på gulvet. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om reglerne for renholdelse af lokaler og inventar

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse brygning og tapning af øl, herunder etiket, distribution, tapning fustager, gæring, nedsvaling, rengøring, herunder cip og kontrol efter endt rengøring, lagring, indkøb og råvaremodtagelse.

Kontrolleret virksomhedens revision af egenkontrolprogrammet, ingen bemærkninger.

Virksomheden oplyser at der endnu ikke er foretaget verifikation af egenkontrol analyser, men det er planlagt, men ikke blevet pga. covid.

Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: 2-3 varianter af øl for mærkning af allergene ingredienser

Ingen anmærkninger.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

23-09-2020

Dato

1 time 30 min.

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Bryggeriet Flakhaven ApS -**

Bryghuset

Adresse Flakhaven 2

Postnr./By 5000 Odense C

CVR-nr. 37760099

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Virksomheden fremstillier ikke selv øl med under 1,2 % alkohol, ingen bemærkninger

Mærkning med nettoindhold og alkoholprocent på fustager kontrolleret, ingen bemærkninger

Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af tekniske hjælpestof, fosforsyre, ingen bemærkninger