

Kontrolrapport



Virksomhed **Orkla Care A/S**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Industrigrenen 10-19

Postnr./By 2635 Ishøj

CVR-nr. 16173592 Aut.nr.


Kontrolbesøget sker på baggrund af internt træk fra anmeldte kosttilskud

Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kosttilskuddet "Livol Mono Normal Magnesium" med anmeldelsesnummer 5378 og et indhold af magnesium på 600 mg pr. daglig dosis er ikke produceret siden september 2018 (søgt frem af virksomheden via produktionsudtræk). Produktet har bedst før dato september 2021.

Virksomheden har anmeldt kosttilskuddet med en ny formulering hvor indholdet af magnesium ikke overstiger den vejledende værdi for maksimalt indhold for målgruppen. Dette kosttilskud har været produceret siden efteråret 2019.

| Kontrolleret | Resultat |
|------------------------------------|----------|
| Hygiejne: Håndtering af fødevarer | |
| Rengøring | |
| Vedligeholdelse | |
| Virksomhedens egenkontrol | |
| Offentliggørelse af kontrolrapport | |
| Uddannelse i hygiejne | |
| Mærkning og information | |
| Godkendelser m.v. | |
| Særlige mærkningsordninger | 1 |
| Varestandarder | |
| Tilsætningsstoffer m.v. | |
| Kemiske forureninger | |
| Emballage m.v. | |
| Andet | |

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

| Resultat | Betyder |
|---|---|
| 1 | Ingen anmærkninger |
| 2 | Indskærpelse |
| 3 | Påbud, forbud eller tvangsbøder |
| 4 | Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget |
|  | Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk |

| Kontroltype og -aktivitet | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input type="checkbox"/> Kontrollkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol | |

 **Miljø- og Fødevareministeriet**
Fødevarestyrelsen

30-06-2020

Dato

20 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift