

Kontrolrapport



Virksomhed **Bryghuset Kragelund**

side 1 af 2

Adresse Kragelund Møllevej 4

Postnr./By 8600 Silkeborg

CVR-nr. 29609748 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

Vist retssikkerhedsblanket ved start på tilsynet.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der var ingen brygning under tilsynet, procedure for brygning beskrevet.

Følgende er konstateret: Lager deles med inventar til blomsterbutik mm.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om lager forbeholdes bryggeriet.

Set vandanalyse fra 2016, vejledt konkret at løbende analyse rapporter rekvireres fra Kragelund Vandværk.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har redegjort for anvendelse af desinfektionsmidlet, deinfektionsmidlet er godkendt til fødevarer, og der blev redegjort for procedurer for rengøring og desinfektion af CIP

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: I bryglokalet er der enkelte afskalninger af væg maling, vejledt om vedligehold af disse.

I Valserummet er der reoler med rå træ, vejledt om vaskbare overflader af disse.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om vaskbare overflader i bryglokalet og valserummet.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens modtagekontrol er gennemgået : ingen anmærkninger

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for 2020 er gennemgået, ingen anmærkninger.

Set fejlrapporter, ingen i 2020.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

10-07-2020

Dato

2 timer 45 min.

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Bryghuset Kragelund**

Adresse Kragelund Møllevej 4

Postnr./By 8600 Silkeborg

CVR-nr. 29609748

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: Steam Bear for mærkning af information om allergene ingredienser.

Ingen anmærkninger.

Virksomheden redegjorde for beregning af alkohol %

Vejledt virksomheden om mærkning med nettoindhold, virksomhed vil ved næste bestilling af etiketter få oplysningen på.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.

Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. CVR nr. er korrekt.

Virksomheden har ingen 3. lands import, kun samhandel fra UK

Særlige mærkningsordninger: Virksomheden har ingen økologisk produktion.

Emballage m.v.: Kontrolleret: overensstemmelseserklæring for kapsler og flasker var ikke arkiveret. Vejledt konkret om krav til overensstemmelseserklæringer.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarerstyrelsen

10-07-2020

Dato