

Kontrolrapport



Virksomhed **Agger Badehotel**

v/ Susanne Byskov

Adresse Vesterhavsvej 10

Postnr./By 7770 Vestervig

CVR-nr. 33451261

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

06-07-2020



Tidligere kontrol

Dato 24-07-2019	
Dato 27-07-2018	
Dato 28-07-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret temperaturen i jomfrukøler og køleskab med pålæg, ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: mærkning af følgende produkter Steak

Bearnaise og stjernesked for mærkning af allergene ingredienser. Virksomheden kunne fremvise at der findes allergenet sennep i bearnaisesovsen i retten Steak Bearnaise

og i Stjernesked kan fisk, skaldyr og i dressingen findes

allergenerne sennepsmel og æg. Virksomheden kunne fint redegøre for disse allergener. Har derudover opsat skilt ved virksomhedens indgange med information om "spørg

personalet for allergener" Udleveret oversigt over allergener fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 30 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift