

Kontrolrapport

Virksomhed **EASIS A/S**

Adresse Klamsagervej 29

Postnr./By 8230 Åbyhøj

CVR-nr. 26091470 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	2
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

 **Miljø- og Fødevarerministeriet**
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Kontrolrapporten er ændret den 28.07.2020.

Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret Chai Latte instant powder mix indeholdende sødestoffet erythritol.

Det indskræpes, at ingen må markedsføre en fødevarer hvori et fødevarerilsætningsstof forekommer, hvis anvendelsen af fødevarerilsætningsstoffet ikke er i overensstemmelse med forordningen om fødevarerilsætningsstoffer.

Følgende er konstateret: Produktet Chai Latte instant powder mix indeholder stoffet erythritol i en mængde der overskrider grænseværdigen for sødestoffet på ML=16000 mg/L i fødevarerkategori 14.1.4. Når indholdet af erythritol i det drikkeklare produkt udregnes på baggrund af anvisningerne anført på produktets mærkning ligger indholdet af erythritol min omkring 70000 mg/L. Ved tilsynet kom virksomheden frem til samme resultat af udregningen.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil vi gerne undersøge nærmere.

Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.

Grænseværdigen for erythritol er overskredet med produktet er ikke dømt farligt.

Udleveret tillægsside

23-07-2020

Dato

2 timer

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift