

Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House**

Adresse Torvegade 35, st

Postnr./By 1400 København K

CVR-nr. 10011663

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
16-11-2020	
Tidligere kontrol	
Dato 29-01-2020	
Dato 04-12-2019	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 14-11-2019	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask af hænder i betjeningsområde, temperaturer og adskillelse i køleskabe samt opbevaring af fødevarer på lager.

Følgende er konstateret: Der er ingen sæbe ved håndvask i opvaskelokale. På kontroltidspunktet fortages ingen opvask, der er en medarbejder på arbejde og dør står åben ud til betjeningsområde, hvor der findes håndvask med sæbe og papir. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af produktbærende overflader i betjeningsområde og lager, gulv generelt i betjeningsområde og på lager, isterningmaskine samt gulv, vægge og borde i opvaskerum uden anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af gummilister på køleskuffer uden anmærkninger.

Følgende er konstateret: Mange fliser langs gulv i opvaskelokale fremstår med brud og knækkede. Fliserne er rene. Virksomheden oplyser, at de vil få dem udskiftet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om løsningsforslag.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 20 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House**

Adresse Torvegade 35, st

Postnr./By 1400 København K

CVR-nr. 10011663

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og opbevaring fra 25. maj 2020. Kontrolleret virksomhedens skriftlige procedurer for varemodtagelse og tilbagetrækning uden anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på croissant med chokolade, hvedestykker, gingerbread muffins, foccacia, Oatly mælk, blåbær, ost i skiver og cheesecake karamel uden anmærkninger.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret ejerforhold og virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende er kontrolleret: Virksomhedens cvn.nr via bon samt at registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.