

Kontrolrapport

Virksomhed **Torvets brasserie**

Adresse **Centrumgade 2B**

Postnr./By **2750 Ballerup**

CVR-nr. **41371463**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	3
Rengøring	
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
19-08-2020		
Tidligere kontrol		
Dato	25-06-2020	
Dato	25-02-2020	
Dato	16-05-2019	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget foretages på baggrund af anmeldelse fra skadedyrsfirma

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af drikkevarer (sodavand i kasser og ølfustager) og emballage (anbrudte pakker/og uanbrudte pakker) samt service til fødevarer, i skur der ikke fremstår skadedyrssikret.

Der nedlægges forbud mod opbevaring af fødevarer/drikkevarer, service og emballage i skur. Forbuddet træder i kraft straks. Skriftligt forbud er fremsendt.

Følgende er konstateret: Der ligger en del rotteekskremer spredt på gulvet og der er fodspor fra rotter på hylder med emballage og service. Der er åbent udefra i fundament bag affaldscontainere til skuret og der kan ses nedgravet gange. Der er åbne sprækker i mellem brædder i vægbeklædningen (1 til 2 beklædning) og have-fliser som gulvbelægning. Åbne sprækker fra vægbeklædning til loft.

Billeddokumentation er taget.

I forbindelse med tilsynet var repræsentant tilstede fra skadedyrsfirma som konstaterede spor fra rotter og rotteekskremer.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden har allerede flyttet på drikkevarer uden rengøring/desinfektion til andet oprettet lagerlokale. Dette lokale fremstår uden



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

2 timer 20 min.

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Torvets brasserie**

Adresse Centrumgade 2B

Postnr./By 2750 Ballerup

CVR-nr. 41371463

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

skadedyrssikring idet der er åbent vindue med haveslange ud af vinduet. Ruden i vinduet er itu og der er påsat en sort affaldssæk af plastic foran ruden.

Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse, destruktion af muligt kontaminerede fødevarer samt rengøring og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr, fødevarekontaktmaterialer og inventar.

Virksomheden oplyser at anbrudt emballage kasseres.

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det vil være forbundet med hygiejnisk risiko samt risiko for kontaminering af fødevarerne/emballage, hvis forholdet fortsætter. Rotter er et skadedyr, som lægger ekskrementer og afsætter urin samt duftsekreter overalt, hvor den bevæger sig. Rotterne kan ligeledes slæbe sygdomsfremkaldende bakterier med sig fra kloaksystemerne.

Derfor er der stor risiko for, at fødevarerne/ emballage fra virksomheden kan være forurenede med sygdomsfremkaldende bakterier.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.

Det indskræpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.

Følgende er konstateret: Manglende skadedyrssikring i skur/lager i form af åbne sprækker i mellem brædder i vægbeklædningen (1 til 2 beklædning), havefliser som gulvbelægning samt sprækker i fundament fra udvendig side. Åbne sprækker fra vægbeklædning til loft.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Håndværkere er tilkaldt og de konstarede forhold bliver udbedret.

Indskræpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
