

Kontrolrapport

Virksomhed **Pasam Restaurant & Grill**

Adresse Ølbycenter 3

Postnr./By 4600 Køge

CVR-nr. 40438017

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
21-09-2020	
Tidligere kontrol	
Dato 03-08-2020	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Dato 08-06-2020	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Dato 04-03-2019	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: temperatur på kogte nedkølet ris, temperatur i kølerum og gennemgået nedkølingsmetode emd medarbejder som dog ikke vidste hvordan nedkøling foretages.

Vejledt konkret om nedkølingsmetode i udstyr med så stor overflade som muligt, for hurtig afgivelse af varme samt måling af kerne temperatur indenfor 3. timer.

Virksomheden er den 3. august 2020 orienteret om, at anmærkninger til virksomheder medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.

Fødevestyrelsen vil derfor gennemføre et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Personale oplyser der er bestilt ny kølerums-dør, kontrolleres ved næste besøg.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.