

Kontrolrapport

Virksomhed **Mama Rosa**

Adresse Østergade 57

Postnr./By 1100 København K

CVR-nr. 21350370

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	3
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
18-10-2020		
Tidligere kontrol		
Dato	15-10-2020	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		
Dato	14-09-2020	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		
Dato	09-07-2020	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på forbud fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er delvist bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: hele køkkenet fremstår tilstrækkeligt renholdt og desinficeret, herunder på gulv, i kanter, hjørner, på overflader, indvendigt i inventar som; dejmaskine, komfur, friture, grill o.l.

Der er ydet konkret vejledning om tildækning af kasse omkring rørføring, som ikke er mulig at renholde.

Der nedlægges forbud mod markedsføring af fadøl, sodavand fra postmix anlæg, danskvand og vand fra flasker, der er opbevaret i kælderen samt isterninger fra isterningmaskine i kælder. Forbuddet træder i kraft straks. Skriftligt forbud fremsendt.

Følgende er konstateret: i kælder ses der fortsat enkelte steder potespor fra rotter i støv på rørføring. Der står fortsat en spændt rottefælde ved rørføring i lokalet. Der ses fortsat gnav fra materiale fra væggen, der er drysset ned over en kompressor. I lokalet står der mange papkasser med glas, meget uvedkommende inventar, som ikke fremstår renholdt/muligt at renholde. Der kan ikke redegøre for, hvorledes og om flasker med danskvand, der står i lokalet er rengjorte. Det er Fødevarestyrelsens vurdering at kælderområde ikke er tilstrækkeligt rengjort og desinficeret. I



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Mama Rosa**

Adresse Østergade 57

Postnr./By 1100 København K

CVR-nr. 21350370

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

kælderen står der postmix til sodavandsanlæg, fustager til fasøl og fadølstanke med øl, og der ud over ca. 10 kasser med glasflasker med vand.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: det får vi bragt i orden.

Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse, destruktion af muligt kontaminerede fødevarer samt rengøring og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr, fødevarekontaktmaterialer og inventar.



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarerstyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

18-10-2020

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift