

Kontrolrapport



Virksomhed **A/S C.F. CERVERA**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Ribevej 102

Postnr./By 6630 Rødding

CVR-nr. 63049115 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden følger brugsanvisningen og skyller af efter endt desinfektion. Vejledt generel om skift mellem desinfektionsmidler med forskelligt virksomt stof. Kontrolleret om der er kondens i produktionslokaler, samt sikring mod kontaminering af fødevarer efter rengøring f.eks. med sprøjt og rengørings/desinfektionsmiddel.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af trepc tappemaskine, flasketappe anlæg og andet udstyr i forbindelse med tappe maskinerne samt gulve og lofter. Arbejdsgange for rengøring af følgende lokaler/udstyr: trepc tappemaskine, flasketappe anlæg og lokaler generelt. Virksomheden har redegjort for kontrol af rengøring inden produktionsopstart og ved skift mellem recepter samt stikprøvevis kontrol via rengøringstest og test for allergener. Set dokumentation for udført stikprøve tests.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligehold af trepc tappemaskine, flasketappemasikne bl.a. trage og slanger. Virksomheden har fremvist servicemappe fra maskingennemgang.

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	



18-11-2020

Dato

2 timer

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift