

Virksomhed **Skærvadhus Vingård**Adresse **Skærvadvej 4 B**Postnr./By **8870 Langå**CVR-nr. **32876722**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

06-11-2015

Tidligere kontrol

Dato	13-12-2013	
Dato	07-12-2012	
Dato	22-12-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mundtligt gennemgået håndtering af druer og vin i alle procestrin.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: produktionslokale. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: produktionslokale. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Mundtlig gennemgået virksomhedens procedurer for vinfremstilling, OK.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret samt visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret - der er problemer med linket, virksomheden ordner linket, OK.

Mærkning og information: Kontrolleret at der mærkes med indhold af sulfitter, OK.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens baggrundsoplysninger er opdaterede, OK. Virksomheden er BGB registreret samt druesort og årgang, OK.

1 time

Kontrollens varighed

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift