

Kontrolrapport

Virksomhed **La Cabra ApS**

Adresse Graven 20

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 34221065

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	4
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
18-02-2021		
Tidligere kontrol		
Dato	13-11-2020	
Hygiejne: Rengøring		
Dato	06-05-2020	
Dato	20-12-2019	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Bødeforelæg fremsendt på 15.000 Følgende er konstateret: Der er på kanten rundt på låget til opvaskemaskinen en belægning af produktrester. Der er under køleskabe og bordkøl en belægning af produktrester rundt ved kanten til væggen. Der er en tyk skimmelligende belægning i de 2 udsugningskanalerne på røret rundt ved loftet. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der bliver gjort noget ved forholdene og grundigheden/frekvensen af rengøring bliver forbedret. Der er medtaget billeddokumentation fra kontrolbesøget

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renovering af gulvet er lagt i vedligeholdelsesplan og bliver udbedret i april.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er siden sidste kontrolbesøg lavet dokumentation af opvarmning og nedkøling.