

# Kontrolrapport

Virksomhed **Dina Bar & Kafe**

Adresse **Vester Voldgade 19**

Postnr./By **1552 København V**

CVR-nr. **39572222**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>05-05-2021</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 30-07-2019	
Dato 04-09-2018	
Dato	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køleinventar, adskillelse af fødevarer, faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af gulv og overflader i produktionskøkken og barområde samt rengøring af udstyr og inventar.

Følgende er konstateret: Der er spindelvæv og små døde fluer i spindelvævet ved vinduer i køkken i kælder. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om rengøring af lokaler.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af køkkenfaciliteter i kælderlokale, herunder forhold til vask af hænder. Følgende er konstateret: Der er ikke nogen håndvask til vask af hænder i forbindelse med produktion. Der er rørudtræk og blandingsbatteri samt sæbe og papir.

Virksomheden oplyser at vasken er afmonteret ifm. udskiftning af rør i ejendommen. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.

Virksomheden oplyser, at de pt. ikke bruger andet en ovnen i kælder køkken.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

# Kontrolrapport

Virksomhed **Dina Bar & Kafe**

Adresse Vester Voldgade 19

Postnr./By 1552 København V

CVR-nr. 39572222

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Produktionskøkken, udstyr og inventar. Muren ved vinduet i kælder køkken fremstår med afskallede overflader og gulvet fremstår slidt. Virksomheden har straks noteret forholdene i deres vedligeholdelsesplan.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.