

# Kontrolrapport

Virksomhed **Stefanos Pizza ApS**

Adresse Stefansgade 33, tv

Postnr./By 2200 København N

CVR-nr. 29840407

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>17-06-2021</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 18-09-2020	
Dato 13-06-2019	
Dato 29-11-2018	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:

Mundtlig gennemgået virksomhedens procedurer for

nedkøling, herunder mængde og hvor ofte de nedkøler. Der er taget udgangspunkt i nedkøling af lasagne, kylling og lam.

Virksomheden oplyser at de til nedkøling anvender

gastrobakker med stor overflade. Virksomhed har ingen

nedkøling under tilsynet. Det vurderes ud fra virksomhedens

beskrivelser at virksomhedens processer er i styring. Vejledt

generelt om regler for nedkøling. Vejledt konkret brug af

indstikstermometer.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

dokumentation af egenkontrol.

Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere

egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise

dokumentation for varemottagelse, opbevaringstemperatur,

opvarmning og nedkøling fra sidste tilsyn og til d.19-05-2021.

Virksomheden frekvens er 1 gang om ugen. Der kan for 2021

kun fremvises dokumentation for hhv. d.10-05-2021 og

d.11-06-2021.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi begynder at

lave den regelmæssigt igen.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.



**Miljø- og Fødevareministeriet**  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time  
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

# Kontrolrapport

Virksomhed **Stefanos Pizza ApS**

Adresse Stefansgade 33, tv

Postnr./By 2200 København N

CVR-nr. 29840407

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Virksomheden har i risikoanalysen udpeget nedkøling som et CCP, herunder fastsat en kritisk grænse.

Beskrivelser af procedurer for nedkøling, herunder overvågning og frekvens for dokumentation samt korrigerende handlinger ved opståede fejl.