

Kontrolrapport

Virksomhed **Årslev Pizza & Grill**

Adresse Stationsvej 119A

Postnr./By 5792 Årslev

CVR-nr. 39173581

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
14-07-2021		
Tidligere kontrol		
Dato	21-05-2021	
Dato	24-03-2021	
Offentliggørelse af kontrolrapport		
Dato	17-02-2021	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder, stikprøvevist kontrolleret opbevaringstemperaturer, tildækning og adskillelse af fødevarer, samt affaldshåndtering. Følgende er kontrolleret: Personaletoulet og -forrum. Følgende er konstateret: Døren til forrummet stod vidt åben og døren til toiletet stod på klem under besøget. Da dette blev peget ud, lukkede medarbejderen straks dørene. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om reglerne for kontaminering, vejledt konkret om muligheden for at sætte skilte på døren om at dørene til både forrum og toilet holdes lukkede. Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Skadedyrssikring af produktionslokale. Følgende er konstateret: Døren fra køkkenet til baggård stod vidt åben under kontrolbesøget. Da dette blev påpeget, lukkede ejeren straks døren. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om reglerne for tilstrækkelig skadedyrssikring, vejledt konkret om muligheden for at lave hul til indsugning eller muligheden for at anskaffe sig et mesh-net, der kan holde



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

