

Virksomhed **Madsynergi Rohlte**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Adresse Vindbyholtvej 29 A

Postnr./By 4640 Faxø

CVR-nr. 33780575 Aut.nr. 5738

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Mikrobiologiske kriterier, prøveplaner: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: At virksomheden har forholdt sig til de fødevarer, der er omfattet af mikrobiologiforordningen, herunder spiseklare produkter med holdbarhed over 5 dage, såsom dressinger, mayonnaise, måltidssalater, sandwich, sous-vide kød- og grøntsagsprodukter samt hotfillprodukter som marmelade og syltetøj.

At virksomheden har indplaceret fødevarerne i fødevarekategorier 1.2 samt 1.19 iht. bilaget til mikrobiologiforordningen.

At virksomheden har udarbejdet en prøveplan, der omfatter de gældende fødevarerisiko-kriterier og processhygiejne-kriterier i kategori 1.2 samt 1.19.

At virksomheden har fastlagt undersøgelser med en passende prøvfrekvens for spiseklare fødevarer i kategori 1.2 og 1.19 samt miljøprøver.

Mikrobiologiske kriterier, analysemetoder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

At virksomheden ved undersøgelse af produktprøver d. 26.03.2022 samt 18.08.2022, har udtaget det korrekte antal delprøver af produkterne, herunder appelsinmarmelade, æblechutney, bagte rødløg og sandwich, som blev undersøgt efter de korrekte kriterier.

At virksomheden har fået prøverne undersøgt på et akkrediteret laboratorium.

At analysemetoden angivet på analyseattesten er en akkrediteret metode.

At prøver til undersøgelse for Listeria fra forberedningsområder og udstyr (miljøprøver) er blevet udtaget og undersøgt efter en egnet metode.

Mikrobiologiske kriterier, resultater og opfølgning: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

06-10-2022

Dato

2 timer 45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Madsynergi Rholte**

Adresse Vindbyholtvej 29 A

Postnr./By 4640 Faxe

CVR-nr. 33780575

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

At virksomheden har dokumenteret resultaterne for undersøgelse af appelsinmarmelade, æblechutney og bagte rødløg for Listeria, samt sandwich med skinke og ost og sandwich med kylling bacon, undersøgt for Listeria, salmonella og enterobakterier i perioden 26.03.2022 til 18.08.2022.

At virksomheden har dokumenteret opfølgning herunder korrigerende handlinger ved utilfredsstillende analyseresultater for undersøgelse af spiseklare fødevarer, herunder dressinger, mayonnaise, måltidssalater, sandwich, sous-vide kød- og grøntsagsprodukter samt hotfillprodukter som marmelade og syltetøj undersøgt for Listeria, Salmonella og Enterobakterier, i henhold til den aktuelle indplacering efter bilag I i mikrobiologiforordningen.

At virksomheden har procedurer for opfølgning på positive svaberprøver, hvor det er relevant.

At virksomheden analyserer tendenserne i testresultaterne og har procedurer for at træffe relevante foranstaltninger ved utilfredsstillende analyseresultater for følgende parametre: Listeria.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

06-10-2022

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift