

Virksomhed **Slagelse Sygehus**

Medicinsk Mave-tarm-afsnit, lokale 47-4033

Adresse Ingemannsvej 18

Postnr./By 4200 Slagelse

CVR-nr. 29190658

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

16-06-2016



Tidligere kontrol

Dato	23-02-2015	
Dato	28-05-2014	
Dato	04-12-2013	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:

Hygiejniske håndvaskeforhold og opbevaring. Er Ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køkken. Er Ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af køkken med inventar. Er Ok. Konkret vejledt om at vinduer skal være forsynet med insektnet, hvis de benyttes til udluftning.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

Opbevaring fra 1 januar 2016 til dato. Er Ok. Konstateret at der ikke dokumenteres varemodtagelse og der ikke er et skema tilstede til dokumentation af kold og varm servering, men der er dagen før tilsynet opsat besked om at dette skal måles. Afdelingssygeplejerske udfærdigede straks et skema til dokumentation af kold og varm varemodtagelse, forholdet vurderet bagatelagtigt.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning. Er Ok.

Godkendelser m.v.: Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret.

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret.

45 min.

Kontrollens varighed

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift