

Kontrolrapport



Virksomhed **Bajrami Bolsjer**

Adresse Slotsherrensvej 235

Postnr./By 2610 Rødovre

CVR-nr. 26207886

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

16-09-2016



Tidligere kontrol

Dato 21-10-2014	
Dato 07-06-2012	
Dato 23-11-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af emballeret slik. Faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: Køkken og salgsområde samt rengøring af udstyr og inventar, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Køkken og salgsområde, ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport og visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret, ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af færdigpakkede bolsjer, ingen anmærkninger.

Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret at de tilsætningsstoffer som virksomheden anvender, er købt hos autoriserede leverandører, ingen anmærkninger. Kontrolleret dokumentation for sporbarhed af tilsætningsstofferne anvendt i virksomheden, virksomheden kunne fremvise datablade fra dansk leverandør, ingen anmærkninger.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time

Kontrollens varighed