

Kontrolrapport



Virksomhed **Højer Mølle, Café**

Adresse **Møllegade 13**

Postnr./By **6280 Højer**

CVR-nr. **30008731**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
23-09-2016	
Tidligere kontrol	
Dato 12-09-2014	
Dato 02-12-2013	
Dato 17-07-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set opbevaring af fødevarer på køl og frost. Set køkken og anretterkøkken, herunder inventar og udstyr. Gennemgået virksomhedens procedurer for håndtering og fremstilling af gele og marmelade. Ok.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set rengøringsniveau generelt i begge køkkener. Ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set vedligeholdelse af udstyr og inventar. Ok

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Fulgt op på prøve nr 16018214, udtaget i april måned 2016. Efter offentliggørelsen af prøveresultatet blev virksomheden kontaktet, og oplyste i øvrigt, at alle de berørte partier marmelade var blevet trukket tilbage. Under tilsynet er der redegjort for, hvilke tiltag man har gjort for at minimere fejlen så et ikke sker igen.