

Kontrolrapport

Virksomhed **COREDESIGN A/S**

Adresse Gammel Holstedvej 22

Postnr./By 4700 Næstved

CVR-nr. 12619499 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|--|--|
| ☐ Ordinær kontrol | ☐ Kontrolkampagne |
| ☒ Ekstra kontrol | ☐ Kædekontrol |
| ☐ Anden kontrol | |

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning:

Overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren. Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret: Boss bio drikkedunk.

Generelt vejledt omkring overensstemmelseserklæringer for plast.

Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer i form af overensstemmelseserklæringer; Følgende materialer er kontrolleret: papkop og metalprop med gummi ring.

Generelt vejledt omkring krav til overensstemmelseserklæringer i andre materialer end plast, herunder hvilke typer af fødevarer materialet kan anvendes til og evt. anvendelsesbegrænsninger.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af fødevarekontaktmateriale et led tilbage og et led frem;

Følgende FKM er kontrolleret: drikkedunk.

Generelt vejledt om kvalitetsstyringssystem og skriftlige procedurer.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

01-05-2018

Dato

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk