

Kontrolrapport



Virksomhed **Flintehuset, Agerbækhus**

Adresse **Gymnasievej 30B**

Postnr./By **4600 Køge**

CVR-nr. **29189374**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

08-01-2019



Tidligere kontrol

Dato	20-03-2017	
Dato	17-02-2016	
Dato	05-02-2014	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer, herunder temperaturer i køleindretninger med fødevarer. Håndvaskefaciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Køkken, overflader, køleskab, redskaber og ovn.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkken, redskaber, køleskab, mikroovn og ovn.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set egenkontrolprogram og stikprøvevis dokumentation for kontrol af temperaturer ved opbevaring i uge 1 i 2019.

Set måling af opvarmning til 24. december 2018.

Kontrolleret: Risikovurdering af opvarmning.

Følgende er konstateret: Virksomheden udfører udelukkende dokumentation for opvarmning af råt kød eller rå fisk.

Hovedkøkkenet udleverer seddel til denne dokumentation, det oplyses, at der vil blive lavet sedler til dokumentation af alle typer opvarmning, herunder tilberedte fødevarer, morgenmad og frostretter.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

30 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed Flintehuset, Agerbækhuse

Adresse Gymnasievej 30B

Postnr./By 4600 Køge

CVR-nr. 29189374

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Vejledt generelt om risikovurdering og opvarmningskontrol.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.

Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke ophængt kontrolrapport. Det oplyses, at beboere fjerner den.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for synlighed og offentliggørelse af kontrolrapporter, herunder på hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

08-01-2019

Dato

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift